

## **PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 509636-N-2018 z dnia 2018-01-24

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”.

**Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie 1:**

Odpowiedzialność cywilna

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 500 tys. zł. z tytułu szkód związanych z przeniesieniem ognia.

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak informuje, że z ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC zostało wyłączone przeniesienie ognia w lokalizacji Składowiska Odpadów Komunalnych Stradzewo, 73-200 Choszczno.

### **Pytanie 2:**

Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie klauzuli sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem ubezpieczenia następującej treści: ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) Wykonawca obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:
  - a) do pojazdu pod warunkiem, że:
    - przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,
    - kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
    - pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,
    - pojazd posiada trwałe zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,
  - b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia;
- 3) odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

### **Odpowiedź 2:**

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający godzi się na wprowadzenie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia następującej treści: ustala się, co następuje:

- 1) do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe (w tym również w przypadku, kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątku przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego);
- 2) kwota przezornej sumy ubezpieczenia każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie niniejszej klauzuli odszkodowanie;
- 3) maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu nie może przekroczyć jego wartości odtworzeniowej.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający godzi się na zastąpienie klauzuli nr 16 klauzulą następującej treści: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było:

- a) spowodowane awarią wydostanie się wody, pary lub innych cieczy z przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji,
- b) cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, o ile zabezpieczenie połączenia z nimi nie należało do obowiązków ubezpieczonego,
- c) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z innych przyczyn niż wskutek ognia,
- d) nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. a podczas przerwy w dostawie wody,
- e) zalanie przez osoby trzecie,
- f) zalanie w wyniku pęknięcia pojemnika lub zbiornika z wodą, w tym akwarium,
- g) zamarznięcie przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji.

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający godzi się na zmianę klauzuli nr 18 na następującą:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Wykonawcy i z tytułu której Wykonawca zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie oraz konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Wykonawcę;
- 2) odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;
- 3) odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 4) limit odpowiedzialności wynosi 30.000,00 zł.

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający godzi się na zmianę klauzuli nr 18 na następującą:

Ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej;

2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:

- a) których wiek przekracza 50 lat,
- b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
- c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

4) odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

5) wysokość limitu odpowiedzialności Wykonawcy deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;

6) limit odpowiedzialności Wykonawcy ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Wykonawcy uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Wykonawcy od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;

7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź 10:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 11:**

Czy Zamawiający godzi się na zmianę klauzuli nr 35 na następującą:

Uzgadnia się, co następuje:

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.;

2) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz/lub w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebiecie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

3) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź 11:**

Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 12:**

Czy Zamawiający godzi się na zmianę klauzuli nr 35 na następującą:

Uzgadnia się, co następuje:

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych:

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- a) przyczynami eksploatacyjnymi;
- 2) za szkody spowodowane:
  - a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
  - b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
  - c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.;
- 3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
  - a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
  - b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
  - c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
  - d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
  - e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
  - f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
  - g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
  - h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści;
  - i) w postaci utraty zysku;
- 4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 12:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w klauzuli nr 34.

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający godzi się na zmianę klauzuli nr 32 na następującą:

Uzgadnia się, co następuje:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zalaniem przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną lub drzwiową. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 100.000,00 zł. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

**Odpowiedź 13:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający godzi się na zmianę klauzuli nr 33 na następującą:

Uzgadnia się, co następuje:

Dla mienia ubezpieczonego w systemie na sumy stałe suma ubezpieczenia przyjęta dla poszczególnych składników mienia nie ulega zmniejszeniu (konsumpcji) po wypłacie odszkodowania. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie szkody przedmiot ubezpieczenia (mienie, które uległo uszkodzeniu) ulegnie likwidacji i/lub zostanie wykreślony z wykazu środków trwałych. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź 14:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający godzi się na zmianę klauzuli nr 19 na następującą:

Uzgadnia się, co następuje:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczonego

Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych. Dodatkowy limit odszkodowawczy wynosi 20% wartości szkody nie więcej niż 50.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 15:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę klauzuli nr 19 na następującą:

- 1. Klauzula zmian w odbudowie** – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych. Dodatkowy limit odszkodowawczy wynosi 20% wartości szkody wyliczonej bez uwzględnienia zmian w odbudowie nie więcej niż 200 000,00 zł. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

**Pytanie 16:**

Czy Zamawiający godzi się na zmianę klauzuli nr 20 na następującą:

Uzgadnia się, co następuje:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem 100.000,00 zł na jedno zdarzenie i 500.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 16:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Maszyny

**Pytanie 17:**

Przy likwidacji szkód prosimy rozważyć wprowadzenie następującego zapisu: jako wysokość szkody w maszynach przyjmuje się:

- 1) przy szkodzie częściowej – wartość kosztów naprawy albo remontu uszkodzonej maszyny z uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat;
- 2) przy szkodzie całkowitej – wartość rzeczywistą maszyny, tj. wartość kosztów wymiany zniszczonej maszyny na maszynę nową tego samego typu i o tych samych lub w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych z potrąceniem procentowo określonego stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody z uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat, z tym, że wysokość szkody ustalona według pkt 1 (kosztów remontu albo naprawy) nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu szkody określonej według pkt 2. Jeżeli koszt naprawy albo remontu przewyższa wartość rzeczywistą maszyny, to szkodę traktuje się jako całkowitą i likwidacja następuje według zasady przedstawionej w pkt 2.

**Odpowiedź 17:**

Zamawiający wprowadza następujące postanowienia dotyczące likwidacji szkód w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od uszkodzeń:

Likwidacja szkód:

- a. w przypadku szkody całkowitej  
– dla maszyn i urządzeń nie starszych niż 5 lat - do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonej maszyny (urządzenia) przez maszynę (urządzenie) fabrycznie nową, dostępną na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżoną parametrami jakości i wydajności oraz technicznymi do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych, podatków i innych tego typu należności, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia;

- dla maszyn i urządzeń starszych niż 5 lat – do wartości rzeczywistej (technicznej) rozumianej jako wartość odtworzeniowa (zgodnie z definicją powyżej) pomniejszona o stopień faktycznego zużycia technicznego maszyny (urządzenia) po uwzględnieniu remontów i modernizacji. Tak wyliczona wartość rzeczywista nie może być jednak mniejsza niż 40% sumy ubezpieczenia maszyny (urządzenia), które uległo uszkodzeniu.
- b. w przypadku szkody częściowej – według kosztów naprawy lub remontu poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonej maszyny (urządzenia) do poprzedniego stanu zdolności do użytku z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, cła, podatku i innego rodzaju opłat. W przypadku szkody częściowej przy wyliczaniu odszkodowania nie będzie uwzględniany stopień zużycia technicznego wymienianych części. Jeżeli koszt naprawy albo remontu przewyższa wartość rzeczywistą maszyny, to szkodę traktuje się jako całkowitą i likwidacja następuje według zasady przedstawionej w pkt a;
- c. jeżeli Ubezpieczony dokona naprawy we własnym zakresie (we własnym warsztacie), to Ubezpieczyciel zrefunduje koszty materiału i płac poniesionych w celu naprawy oraz uzasadniony i udokumentowany narzut procentowy na pokrycie kosztów ogólnych.

**Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.**

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. **Ponadto Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, otwarcie ofert nastąpi 2 lutego 2018 roku, godziny pozostają bez zmian.**

Ponadto przy sporządzaniu ofert Wykonawcy są zobowiązani również uwzględnić udzielone wyjaśnienia treści SIWZ i zmiany treści SIWZ dokonane przez Zamawiającego w dniu 30.01.2018 r.

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Ireneusz Siódmał