

Ogłoszenie

Numer

2024-49410-192939

Id

192939

Powstaje w kontekście projektu

FENX.02.05-IW.01-0084/24 - „Budowa sieci wodociągowej Koplin – Gleźno – Zamęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do obsługi obiektów towarzyszących - sposobem na zapewnienie mieszkańcom dostępu do odpowiedniej ilości

Tytuł

Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu zdalnego wraz z nakładkami radiowymi- etap I

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 - 1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
 - a) aktualizację rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
 - b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
 - c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w zapytaniu ofertowym, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
 - d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
 - 2) w zakresie terminu, w przypadku:
 - a) gdy będzie to konieczne ze względu na wystąpienie siły wyższej;
 - b) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
 - c) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;
 - d) gdy będzie to konieczne w związku z inną zmianą warunków umowy,
- jednak nie dłużej niż o okres trwania przyczyny uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy;

3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;

4) gdy zmiany będą dotyczyły realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

5) gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

6) gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

7) kiedy zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

8) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,

9) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian przepisów prawnych;

10) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 § 1 Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 kodeksu spółek handlowych.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2024-07-02

- 1. SWZ
- 2. Załączniki nr 1- 3 w wersji edytowalnej
- 3. Załącznik nr 1A- xls

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2024-07-02

Data ostatniej zmiany

2024-07-02

Termin składania ofert

2024-07-15 11:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2024-07

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Choszcznie
Wolności 26
73-200 Choszczno
NIP: 5941569663

Osoby do kontaktu

Marcin Zimmer
tel.: 503198696
e-mail: sekretariat@mpgkchoszczno.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek radiowych- etap I

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ
Dostawa
Podkategoria
Dostawy inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy z aktualną cechą legalizacyjną, przystosowanych do odczytu radiowego i fabrycznie nowych, kompletnych, sprawnych modułów radiowych do odczytu stanu wodomierzy, i przesyłu danych drogą radiową, w asortymencie i ilościach określonych w kalkulacji ceny załącznik nr 1A do SWZ.

1)☒ Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji i rękojmi określonych w karcie gwarancyjnej na dostarczone wodomierze przeznaczone do odczytu radiowego przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu.

2)☒ Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji i rękojmi określonych w karcie gwarancyjnej na dostarczone moduły radiowe wraz z baterią na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu.

3)☒ Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawi następujące przedmiotowe środki dowodowe: ☒

a)☒ Aktualny atest higieniczny Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego lub Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający wodomierze do kontaktu z wodą pitną – dotyczy każdego typu wodomierza

b)☒ Deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzającą zgodność przedmiotu zamówienia z właściwymi normami i pozwalającą na znakowanie przedmiotu zamówienia znakiem CE – dotyczy każdego typu wodomierza i modułów radiowych do zdalnego odczytu.

4)☒ Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

5)☒ Dostawa będzie miała charakter sukcesywny. Zamawiający szacuje, iż miesięcznie zapotrzebowanie to ok. 100-120 sztuk wodomierzy.

6)☒ Przedmiot zamówienia będzie dostarczany transportem wykonawcy na jego koszt i staranie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o. o. przy ul. Drawieńskiej 56 w Choszczynie

w godzinach 7:00-14:30. W okresie obowiązywania umowy dostawy będą realizowane na podstawie zamówień składanych przez uprawnionego pracownika ZWiK. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną (e-mail), nie rzadziej niż raz na dwa miesiące oraz będą określały asortyment i ilości wynikające z bieżących potrzeb zamawiającego.

7) W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

8) Dostawy sukcesywne będą realizowane w terminie max. do 30 dni od daty złożenia zamówienia.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach niż zostały przewidziane w załączniku nr 1A do SWZ - kalkulacji ceny o 10%. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w mniejszych ilościach nie będzie powodować żadnych roszczeń po stronie wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

10) Termin płatności faktur VAT- 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający będzie dokonywał płatności za wystawione faktury VAT w mechanizmie podzielonej płatności.

Przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Dostawa wodomierzy objętościowych przeznaczonych do rozliczenia i dystrybucji wody zimnej, o następujących parametrach:

Średnica nominalna (DN) Q3 (m3/h) - ciągły strumień objętości A (mm) – długość zabudowy Gwint (cal)

DN15	2,5	110	¾"
------	-----	-----	----

- Dokładność pomiaru $R \geq 160$ we wszystkich pozycjach montażu (w tym również przy montażu pionowym).
- Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
- Brak wymogu stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem.
- Korpus wodomierza winien być wykonany z mosiądzu.
- Szczelność obudowy: IP68.
- Hermetyczne liczydło TVM

2) Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych przeznaczonych do rozliczenia i dystrybucji wody zimnej, o następujących parametrach:

Średnica nominalna (DN) Q3 (m3/h) - ciągły strumień objętości A (mm) – długość zabudowy Gwint

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu zdalnego wraz z nakładkami radiowymi- etap I

(cal)			
DN15	2,5	110	¾"
DN20	4,0	130	1"
DN25	6,3	260	1 ¼"
DN32	10	260	1 ½"
Dokładność pomiaru R≥160. Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Korpus wodomierza winien być wykonany z mosiądzu. Wodomierze do montażu w pozycji poziomej.			
3) Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych przeznaczonych do rozliczenia i dystrybucji wody zimnej, o następujących parametrach: Średnica nominalna (DN) Q3 (m3/h) - ciągły strumień objętości A (mm) – długość zabudowy Gwint/kołnierz (cal)			
DN40	16,0	300	2"
DN50	25,0	300	2"
Dokładność pomiaru R≥160. Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Korpus wodomierza winien być wykonany z mosiądzu. Wodomierze do montażu w pozycji poziomej.			
4) Dostawa nakładek/modułów radiowych o parametrach określonych w art. 3 §3 pkt. 2 SWZ, w ilości 1007 sztuk.			
Okres gwarancji			
min. 24 miesiące			
Kody CPV			
38421100-3 Wodomierze			
Miejsca realizacji			
adres			
Kraj		Województwo	
Polska		zachodniopomorskie	
Powiat		Gmina	
choszczeński		Choszczno	

Miejscowość

Choszczno

Warunki, jakie musi spełniać oferent**Typ**

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania. Podstawy wykluczenia określa Art.9 §1. SWZ

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy powinni przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

2. Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

3.4) odpowiednie pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby (np. informacja z KRS lub CEIDG);

4.5) przedmiotowe środki dowodowe - na potwierdzenie że zaoferowane produkty spełniają warunki określone w SWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia (Art.3 SWZ):

a) Aktualny atest higieniczny Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego lub Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający zaoferowane wodomierze do kontaktu z wodą pitną – dotyczy każdego typu wodomierza.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument lub dokumenty.

b) Deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzającą zgodność przedmiotu zamówienia z właściwymi normami i pozwalającą na znakowanie przedmiotu zamówienia znakiem CE – dotyczy każdego typu wodomierza i modułów radiowych do zdalnego odczytu.

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu zdalnego wraz z nakładkami radiowymi- etap I

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają ww. dokumenty wspólnie.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena- waga 90%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gwarancja na wodomierze i nakładki radiowe- waga 10%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2024-07-02 - data opublikowania

-> 2024-07-15 11:00:00 - termin składania ofert

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu zdalnego wraz z nakładkami radiowymi- etap I

-> **2024-07** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.